

Sur quelques plantes rares, peu communes ou nouvelles, rencontrées en Ariège en 2012

Par Marc TESSIER¹ & Nicolas GEORGES²

¹ tessier_marc@orange.fr

² ngeorges348@yahoo.fr

Autres observateurs : Antoine CHAPUIS, Pierre-Olivier COCHARD, Sophie SEJALON.

Plantes protégées au niveau national

Anacamptis coriophora subsp. *fragrans* (Pollini) R.M.Bateman, (*Orchidaceae*). Plusieurs pieds en bord de chemin à Axiat et en bordure de rochers humides entre Appy et Axiat le 8/06/2012. À la chapelle Notre-Dame à Arnave et entre Prades et Comus le 20/07/2012, à l'est du bourg de Bestiac le 13/07/2012 (M. Tessier).

Androsace vandellii (Turra) Chiov. (*Primulaceae*). Au pied du versant sud du Roc de Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 (M. Tessier).

Drosera rotundifolia L. (*Droseraceae*). Dans la mouillère de Besineilles, à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet (*Liliaceae*). Quelques pieds en fleurs sur un talus du bourg de Montailou et un pied au stade bouton floral dans une culture proche le 27/03/2012 (M. Tessier).

Geranium cinereum Cav. (*Geraniaceae*). Ici et là vers l'étang et la cabane d'Eychelle et dans les environs du Cap Ner à Bethmale le 25/07/2012, puis dans les environs du Port d'Orle à Bonac-Irazein le 13/8/2012 (M. Tessier).

Isoetes sp. (*Isoetesae*). Individus dispersés et observés à distance (inaccessibles) le 19/07/2012 à l'étang de la Sabine d'en Bas (altitude 2 000 m) (Pierre-Olivier Cochard).

Nigella gallica Jord. (*Ranunculaceae*). Seulement deux pieds en bordure d'une parcelle de blé moissonnée sur les coteaux au nord de Sabarat, le 12/8/2012 (M. Tessier).

Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau (*Orobanchaceae*). À la montée du col de Core vers l'étang d'Eychelle et sur les rochers au nord-est du Cap Ner, respectivement à Bethmale et à Seix le 25/07/2012 (M. Tessier).

Ophioglossum azoricum C.Presl (*Ophioglossaceae*). Une dizaine de pieds sur une nouvelle micro-station proche de celles repérées précédemment au sud-ouest du bourg de Vaychis (Tessier, 2012), le 8/06/2012 (M. Tessier).

Polystichum braunii (Spenn.) (*Dryopteridaceae*). Sur le Pic de Nédé, à Saint-Lary le 27/06/2012 (M. Tessier).

Tulipa sylvestris subsp. *sylvestris* (*Liliaceae*) (sous réserve). Quatre feuilles semblant appartenir à ce taxon observées à Lézat-sur-Lèze le 15/03/2012 en bordure d'un petit bois (M. Tessier). À suivre...

Plantes protégées en région Midi-Pyrénées

Aethionema saxatile subsp. *ovalifolium* (DC.) Nyman (*Brassicaceae*). Éboulis entre le village d'Urs et les falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N. Georges) ; éboulis au nord du Rau des vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Ormolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).

Anogramma leptophylla (L.) Link (*Adiantaceae*). Un seul pied observé à l'est du bourg d'Ascou le 8/06/2012 (M. Tessier).

Carex binervis Sm. (*Cyperaceae*). Quelques pieds dans une petite mouillère au sud du Pic de Nédé, à Saint-Lary le 27/06/2012 (M. Tessier).

Eriophorum vaginatum L. (*Cyperaceae*). Très localisé dans la Jasse du Pedros et bien présent dans la mouillère de Besineilles, à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges) et dans le vallon au nord du Roc de Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 (M. Tessier).

Erodium glandulosum (Cav.) Willd. (*Geraniaceae*). Falaise sous le Pic d'Ecourail à Urs, le 09/06/2012 (N. Georges) et une dizaine d'individus sur un gros bloc au nord-est du Cap Ner à Seix, le 25/07/2012 (M. Tessier) avec *Reseda glauca* et *Aquilegia pyrenaica*.

Halimium umbellatum (L.) Spach (*Cistaceae*). Un pied observé le 23/02/2011 puis revu en juin (en fleur) sur un coteau siliceux sous le rocher de la Flouranine au nord de Tarascon-sur-Ariège (M. Tessier).

Juniperus thurifera L. (*Cupressaceae*). Un pied sur le pic de la Balme à Larnat, le 19/06/2012 (M. Tessier).

Pedicularis rosea subsp. *allionii* (Rchb.f.) Arcang. (*Orobanchaceae*). Au port d'Orle, le 13/08/2012 (M. Tessier) avec *Carex rupestris*, *Dethawia splendens*, *Luzula alpinopilosa*, *Leucanthemum maximum*, *Trifolium badium* et *T. thalii*.

Serapias cordigera L. (*Orchidaceae*). Une dizaine de pieds avec *Serapias lingua* et *S. vomeracea* à Guilhem, commune de Camarade, le 25/05/2012 (M. Tessier).

Thalictrum macrocarpum Gren (*Ranunculaceae*). Observé sur un rocher au nord-est du Cap Ner à Seix, le 25/07/2012 (M. Tessier).

Autres plantes intéressantes

Achillea ptarmica subsp. *pyrenaica* (Sibth. ex Godr.) Heimerl (*Asteraceae*). Mouillère au flanc sud du lac de Font Glaciale (à l'ouest du Puig Pedros) à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges).

Aira praecox L. (*Poaceae*). Pelouse acide sous la ligne HT, au sud du village de Vaychis et en rive gauche du rau de Vigne à Vaychis, le 19/05/2012 (N. Georges).

Alopecurus aequalis L. (*Poaceae*). Taxon observé l'année passée (TESSIER & GEORGES, 2012) à la mare des granges de Miquel à Verdun mais confirmé seulement cette année le 15/06/2012 (M. Tessier). Les niveaux d'eau, élevés en 2011 et 2012, ont largement favorisé des plantes des zones humides comme *Carex vesicaria*, *Carum verticillatum* et *Veronica scutellata* var. *villosa*.

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., (*Plantaginaceae*). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 9/03/2012 (M. Tessier).

Apera interrupta (L.) P. Beauv. (*Poaceae*). Passage à niveau au lieu-dit la Bouiche à Garanou, le 09/06/2012 (N. Georges).

Armeria arenaria (Pers.) Schult. (*Plumbaginaceae*). Près du pont sur l'Ariège en aval de Mérens-les-Vals et sur des rochers proches de l'Ariège à l'Hospitalet-près-l'Andorre près de la frontière avec l'Andorre 8/06/2012 (M. Tessier).

Asperugo procumbens L. (*Boraginaceae*). Vire rudéralisée sous falaise, au lieu-dit le Ticol, à hauteur de la ferme de la Mouline à Alliat, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises).

Asplenium x alternifolium Wulfen (*Aspleniaceae*). Un individu sur le versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 8/05/2012 (M. Tessier).

Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen (*Poaceae*). Pelouse de Clot les Pujols, au sud de l'étang des Bésines à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).

Bromus inermis Leyss. (*Poaceae*). Abondant sur les talus de la RD820 entre l'Ariège et le pont de la RD214 à Saverdun, le 02/08/2012 (N. Georges). Taxon nouveau pour l'Ariège.

Bromus tectorum L. (*Poaceae*). Dans le bourg de Mérens-les-Vals et l'Hospitalet-près-l'Andorre ainsi qu'à la gare d'Ax-les-Thermes le 8/06/2012 (M. Tessier).

Cardamine amara L. (*Brassicaceae*). Abondant sur les sources de la Jasse du Pedros à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges).

Carduus nigrescens Vill. (*Asteraceae*). Sur vaste zone rudérale entre la RN20, la voie ferrée et l'Impasse des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges).

Carex macrostylon Lapeyr. (*Cyperaceae*). Sur les pelouses en bordure de l'étang d'Eychelle, Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).

Carex mairei Coss. & Germ. (*Cyperaceae*). Sources, en bordure de la RD420 entre Vèbre et Urs, le 09/06/2012 et en bordure de la RD120 en amont de Barry-d'en-Haut, sur la commune de Verdun, le 08/07/2012 (N. Georges).

Carex montana L. (*Cyperaceae*). Quelques pieds dans les bois au nord-est de Tarascon-sur-Ariège le 8/05/2012 (M. Tessier).

Carex umbrosa var. *umbrosa* Host (*Cyperaceae*). Quelques pieds présents au lieu-dit La Fitte à Fabas et proche du lac de Mondely le 26/05/2012 et très abondant dans le bois de Sarraute à Troye-d'Ariège le 15/05/2012 (M. Tessier).

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. (*Poaceae*). Mouillère en lisière de la parcelle 1761, à l'ouest du haras de Peyroutets à Lasserre, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises), sur les mouillères près du pic de Nédé le 27/06/2012 (M. Tessier).

Cerastium ramosissimum Boiss. (*Caryophyllaceae*). Individus correspondant à ce taxon dans le vallon au nord du Roc de Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre le 30/06/2012 (M. Tessier). Deuxième observation de cette espèce en Ariège, signalée en Espagne et dans les Cévennes au plus près.

Chenopodium vulvaria L. (*Amaranthaceae*). Zone rudérale entre la RN20, la voie ferrée et l'Impasse des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges).

Cicerbita alpina (L.) Wallr. (*Asteraceae*). Localisé dans les mégaphorbiaies entre la Jasse du Pedros et la mouillère de Besineilles, à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).

Cirsium monspessulanum (L.) Hill (*Asteraceae*). Source en bordure de la RD420, entre Vèbre et Urs, le 09/06/2012 (N. Georges).

Colutea arborescens L. (*Fabaceae*). Fourrés thermophiles, au lieu-dit le Ticol, à hauteur de la ferme de la Mouline à Alliat, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises).

Convolvulus cantabrica L. (*Convolvulaceae*). Deux pieds sur un coteau en bordure de la rivière Hers sur la commune de Lapenne le 12/05/2012 (M. Tessier).

Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern. (*Asteraceae*). Jasse des Pujols à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).

Crocsmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. (*Iridaceae*). Banc de graviers du Salat, à la passerelle d'Araux, sur la commune d'Erp, le 08/09/2012 (N. Georges). Taxon horticole échappé... et arraché du site. À surveiller car son système souterrain est complexe et peut laisser des propagules.

Crucianella angustifolia L. (*Rubiaceae*). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 9/03/2012 (M. Tessier) puis le 01/04/2012 (N. Georges). Quelques individus secs de ce taxon a priori nouveau pour l'Ariège.

Cynosurus echinatus L. (*Poaceae*). Bord de route, au lieu-dit Berbescou, à Lordat, le 15/01/2012 (N. Georges) et parking au départ de la randonnée de l'étang d'Appy, le 22/07/2012 (N. Georges).

Dactylorhiza majalis subsp. *alpestris* (Pugsley) (*Orchidaceae*). Les individus observés le long du rau du Nabre à Mérens-les-Vals le 8/06/2012 avaient un labelle faiblement trilobé assez caractéristique de cette sous-espèce (M. Tessier).

Doronicum pardalianches L. (*Asteraceae*). Bord du sentier au départ du hameau de Norgeat vers Norrat, commune de Miglos, le 09/04/2012 (N. Georges & S. Séjalon) ; talus de la RD508 entre la Grangette et Alliat, le 03/05/2012 (N. Georges).

Draba dubia Suter (*Brassicaceae*). Sommet du Puig de la Coma d'Or à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges) et au port d'Orle le 13/08/2012 (M. Tessier). Les siliques paraissaient sans poil sur les deux faces !

Draba fladnizensis Wulfen (*Brassicaceae*). Sur la crête au sud du Cap Ner à Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).

Draba subnivalis Braun-Blanq. (*Brassicaceae*). À la montée vers l'étang d'Eychelle, Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz (*Cyperaceae*). Rare dans les mouillères entre l'étang du Sisca et la cabane de la Vésine à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges).

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery (*Orchidaceae*). Lisière du sentier longeant au sud du Rau des vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Ormolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. (*Orchidaceae*). Dans la hêtraie au niveau du chemin des ardoisières à Saint-Lary, le 27/06/2012 (M. Tessier).

Epipactis palustris (L.) Crantz (*Orchidaceae*). Marais calcaire de pente, au niveau de la RD3, au ravin de Fourquet à Couflens, le 08/09/2012 (N. Georges). Une nouvelle station à l'est de Caussou dans le vallon du Rec de Bourion le 13/07/2012 et dans une mouillère près de la Fromagère à l'ouest de Montferrier le 15/07/2012 (M. Tessier).

Eragrostis virescens C.Presl (*Poaceae*). Barry d'en Haut, à Ormolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).

Euonymus japonicus L.f. (*Celastraceae*). Haie en bord du GR78, à l'est du lieu-dit Grave à Saint-Amadou, le 08/01/2012 (N. Georges).

Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte (*Euphorbiaceae*). Éboulis au nord du Rau des vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Ormolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).

Galatella linosyris (L.) Rchb.f. (*Asteraceae*). Sur des marnes au lieu-dit Nouvelle à Lérans, le 15/09/2012 (M. Tessier).

Galium cometorhizon Lapeyr. (*Rubiaceae*). Éboulis au versant nord du Cap de la Llosada à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges).

Galium debile Desv. (*Rubiaceae*). Bromion au bord du Rau de l'Arrigo-Pet, à l'ouest de La Fitte à Fabas, le 08/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises).

Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera (*Asteraceae*). Espace sablonneux sur vaste zone rudérale/dépôts de terre/zones sablonneuses entre la RN20, la voie ferrée et l'Impasse des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges). Xénophyte a priori nouveau pour l'Ariège (Fontaine *et al.*, 2012).

Genista anglica L. (*Fabaceae*). Talus sec du GR107A à la lisière sud du bois de "La Sapinière", le 04/08/2012 et dans les landes basses près du barrage EDF du Sisca, le 11/08/2012, à l'Hospitalet-près-l'Andorre (N. Georges).

Gentiana cruciata L. (*Gentianaceae*). Au col de Marmare (station historique) et dans les pelouses sèches à la limite entre Prades et Comus, le 20/07/2012 (M. Tessier).

Gentiana x marcaillhouana Rouy (*Gentianaceae*). De rares pieds localisés sur le sentier entre la mouillère de Besineilles et le refuge des Bésines, à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).

Gentianella ciliata (L.) Borkh. (*Gentianaceae*). Nombreuses stations découvertes en septembre-octobre entre Celles et le col de la Lauze ainsi qu'au-dessus du col del Bouiche près de Foix (M. Tessier).

Gentianella tenella (Rottb.) Brner. (*Gentianaceae*). Quelques pieds sur des pelouses mésophiles du Cap Ner à Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).

Gypsophila muralis L. (*Caryophyllaceae*). Bord de flaque sur vaste zone rudérale entre la RN20, la voie ferrée et l'Impasse des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges).

Herniaria glabra L. (*Caryophyllaceae*). Délaissés ferroviaires de la gare de l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges).

Hieracium breviscapum DC., 1815 (*Asteraceae*). Landes à *Loiseleuria* au versant nord de la Portella de la Coma d'en Garcia à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges).

Hieracium pallidiflorum Jord. ex Asch. (*Asteraceae*). Landes entre la Cascade du Clot des Pujols et la Jasse des Pujols à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).

Hieracium prenanthoides Vill., (*Asteraceae*). Landes entre la Cascade du Clot des Pujols et la Jasse des Pujols à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. (*Brassicaceae*). Quelques pieds à la gare d'Ax-les-Thermes et dans le bourg de Tarascon-sur-Ariège le 8/06/2012 (M. Tessier).

Holosteum umbellatum L. (*Caryophyllaceae*). De nombreux pieds dans le cimetière de Montailou et en bordure, le 27/03/2012 (M. Tessier).

Hypochaeris glabra L. (*Asteraceae*). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 01/04/2012 (N. Georges) et le 8/05/2012 (M. Tessier). Taxon présent aussi sur les coteaux à Vaychis et à Ascou le 8/06/2012 (M. Tessier).

Hypochaeris maculata L. (*Asteraceae*). Sur les coteaux de la vallée du rai du Nabre à Mérens-les-Vals le 8/06/2012 avec *Vicia orobus* et *Doronicum pardalianche* (M. Tessier).

Juglans nigra L. (*Juglandaceae*). Au pont de la RD207 sur l'Hers à Lagarde, le 01/07/2012 (N. Georges).

Juncus bufonius et *Pycreus flavescens*, à la Bastide-du-Salat, le 05/09/2012 (A. Chapuis).

Juncus capitatus Weigel (*Juncaceae*). Sur des suintements du versant acide au nord du village à Arnave, quelques pieds le 8/05/2012, puis quelques pieds sur des rochers humides entre Appy et Axiat le 8/06/2012 et enfin plusieurs dizaines de pieds sur le coteau situé à l'est du bourg d'Ascou, le 15/06/2012 (M. Tessier).

Laburnum anagyroides Medik. (*Fabaceae*). Lisière du sentier longeant au sud du Rau des vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Orniolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).

Lactuca tenerrima Pourr. (*Asteraceae*). Quelques pieds dans un petit pierrier à l'est du bourg de Caussou, le 13/07/2012. (M. Tessier).

Lavandula stoechas L. (*Lamiaceae*). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 9/03/2012 (M. Tessier) et le 01/04/2012 (N. Georges). Secteur situé à moins de 2 km de Croquié, où la plante a été observée en 2011.

Ligustrum ovalifolium Hassk. (*Oleaceae*). Ripisylve de l'Ariège, au niveau de Lessoubie, vers Bézac à Pamiers, le 20/10/2012 (N. Georges). Il s'agit du troène couramment planté en haie et la station est très certainement liée à un abandon de déchets verts.

Linaria arvensis (L.) Desf. (*Plantaginaceae*). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 01/04/2012 (N. Georges) et le 8/05/2012 (M. Tessier). Dans le bourg de Tarascon-sur-Ariège et à la gare d'Ax-les-Thermes le 8/06/2012 (M. Tessier).

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. (*Asteraceae*). Espace sablonneux sur vaste zone rudérale/dépôts de terre/zones sablonneuses entre la RN20, la voie ferrée et l'Impasse des Écureuils à Pamiers, le 24/06/2012 (N. Georges).

Lonicera japonica Thunb. ex Murray (*Caprifoliaceae*). Ripisylve de l'Ariège, au niveau de Lessoubie, vers Bézac à Pamiers, le 20/10/2012 (N. Georges). Xénophyte a priori nouveau pour l'Ariège (FONTAINE *et al.*, 2012).

Lythrum portula (L.) D.A.Webb (*Lythraceae*). Dans une mouillère en lisière de la parcelle 1761, à l'ouest du haras de Peyroutets à Lasserre, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises). Et une autre petite station de quelques pieds sur les alluvions sablonneuses exondées du Salat en compagnie d'*Isolepis setacea*,

Medicago orbicularis (L.) Bartal. (*Fabaceae*). Dalle rocheuse, à l'ouest de la ferme de "les Moulis" à Camarade, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises).

Medicago rigidula (L.) All. (*Fabaceae*). Passage à niveau au lieu-dit la Bouiche à Garanou, le 09/06/2012 (N. Georges).

Medicago suffruticosa Ramond ex DC. (*Fabaceae*). Ici et là sur des pelouses écorchées du Cap Ner à Bethmale le 25/07/2012 (M. Tessier).

Melampyrum cristatum L. (*Orobanchaceae*). Pelouses sèches à l'est de la ferme de "les Moulis" à Camarade, le 14/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises) et sur le Puech au nord de Loubens, non loin de la tour de télécommunication, le 20/07/2012 (M. Tessier).

Minuartia rostrata subsp. *rostrata* (*Caryophyllaceae*). Sur le pic de la Balme à Larnat avec *Kernera saxatilis* et *Galium papillosum* le 19/06/2012 (M. Tessier).

Moenchia erecta var. *octandra* Moris (*Caryophyllaceae*). Dans les alpages proches du Roc de Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 (M. Tessier) avec également *Silene ciliata*, *Senecio doricum*, *Pseudorchis albida*, *Veronica bellidioides*.

Narcissus x odoratus L. [*jonquilla x pseudonarcissus*] (*Amaryllidaceae*). Prairie au nord de la piste de Venède, au sud du village à Saint-Quentin-la-Tour, le 25/03/2012 (N. Georges & S. Séjalon). Taxon nouveau pour l'Ariège.

Ophioglossum vulgatum L. (*Ophioglossaceae*). Une dizaine de pieds dans une prairie près de la source du Sours à Fabas et d'autres plus en aval le 26/05/2012 avec *Dactylorhiza incarnata*, *Carex distans* et *Samolus valerandii* (M. Tessier).

Ornithopus sativus Brot. subsp. *sativus* (*Fabaceae*). Sol sableux en lisière forestière au nord de la Berreté (gîte Al Camparol) à Sainte-Croix-Volvestre, le 08/06/2012 (N. Georges, pour P.N.R. des Pyrénées Ariégeoises). Taxon nouveau pour l'Ariège.

Oxalis latifolia Kunth (*Oxalidaceae*). Très abondant dans un jardin à Barry d'en Haut, à Ormolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).

Paradisea liliastrum (L.) Bertol (*Xanthorrhoeaceae*). Le long de l'Ariège en amont de Mérens-les-Vals et de l'Hospitalet-près-l'Andorre près de la frontière avec l'Andorre, le 8/06/2012 (M. Tessier).

Pedicularis verticillata L. (*Orobanchaceae*). Dans un pré humide non loin de la rivière Ariège et à la frontière avec l'Andorre à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 (M. Tessier).

Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. (*Asteraceae*). Talus de la RD618 à l'aval du barrage de Kercabanac à Soueix-Rogalle, le 08/09/2012 (N. Georges).

Pinus halepensis Mills (*Pinaceae*). Une petite dizaine d'arbres à l'ouest du bois de Sarraute, le 15/06/2012 à Troye d'Ariège.

Plantago sempervirens Crantz (*Plantaginaceae*). Éboulis entre le village d'Urs et les falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N. Georges).

Polygonum mite Schrank (*Polygonaceae*). Accotement de la RD3, à l'embranchement des Palots à Couflens, le 08/09/2012 (N. Georges).

Potentilla heptaphylla (*Rosaceae*). Observé sur le coteau d'Ardoulens, à Arnave et à Vaychis le 8/06/2012 (M. Tessier).

Prunella hyssopifolia L. (*Lamiaceae*). Bien présent sur les terrains marneux autour du lieu-dit Oueille à Saint-Quentin-la-Tour le 13/9/2012 et quelques pieds à En Gauly, commune de Lesparrou, le 30/09/2012 (M. Tessier). Probablement assez répandu dans les zones marneuses du nord-est du département.

Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén (*Papaveraceae*). Quelques dizaines de pieds disséminés sur les façades et corniches de l'église de Lacave, le 22/06/2012 (A. Chapuis).

Pteris cretica L. (*Pteridaceae*). Un pied dans le puits de l'hôtel d'Ardouin à Mazères le 24/06/2012 (M. Tessier). Origine horticole certaine bien qu'aucun individu cultivé n'ait été observé dans les environs.

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon (*Apiaceae*). Éboulis entre le village d'Urs et les falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N. Georges).

Puccinellia distans (L.) Parl. (*Poaceae*). Accotement de la RN20, au niveau du passage sur l'Ariège, à hauteur du village de l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges). Taxon nouveau pour l'Ariège, qui profite des salages hivernaux sur le réseau routier.

Pycreus flavescens (L.) Reichenb. (*Cyperaceae*). Une station de seulement cinq pieds sur les alluvions exondées du Salat à la Bastide-du-Salat, le 05/09/2012 (A. Chapuis).

Ranunculus aquatilis L. (*Ranunculaceae*). Dans l'étang d'Appy, le 22/07/2012 (N. Georges).

Ranunculus trichophyllus Chaix (*Ranunculaceae*). Grande mare au sud-ouest des Granges de Miquel à Verdun, le 08/07/2012 (N. Georges).

Ribes uva-crispa L. (*Grossulariaceae*). Un buisson dans une pelouse de la Jasse Bessateil à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges).

Rosa agrestis Savi (*Rosaceae*). Lisière du sentier longeant au sud du Rau des vignes, à l'est de Barry d'en Haut à Ormolac-Ussat-les-Bains, le 08/07/2012 (N. Georges).

Rosa villosa L. (*Rosaceae*). GR à l'aval du barrage de Sisca à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges).

Salix bicolor Willd. (*Salicaceae*). Dans les pierriers sous le Port d'Orle à Bonac-Irazein le 13/08/2012 (M. Tessier) avec *Luzula desvauxii* et *Saxifraga geranioides*.

Saxifraga cuneifolia L. (*Saxifragaceae*). Présent tout le long du chemin en forêt qui mène de la vallée de l'Oriège à Orlu jusqu'à la couillade d'en Beys. De belles populations vues le 1/10/2012.

Scrophularia canina subsp. *juratensis* (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens (*Scrophurialaceae*). Éboulis entre le village d'Urs et les falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N. Georges).

Sedum villosum L. (*Crassulaceae*). Dans un pré humide non loin de la rivière Ariège près de l'Andorre à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 (M. Tessier) avec *Polygonum alpinum* et *Trifolium spadiceum*.

Senecio erraticus Bertol. (*Asteraceae*). Quelques pieds sur la bordure de la tourbière du Pinet à Bélesta, le 27/09/2012 (M. Tessier). Première observation pour l'Ariège.

Senecio lividus L. (*Asteraceae*). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 01/04/2012 (N. Georges) et le 8/05/2012 (M. Tessier).

Senecio viscosus L. (*Asteraceae*). Délaissés ferroviaires de la gare de l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges). Plante rudérale peu signalée.

Silene pusilla Waldst. & Kit. (*Caryophyllaceae*). Sur des rochers proches de la Cabane d'Eychelle, Bethmale, le 25/07/2012 (M. Tessier). Taxon nouveau pour l'Ariège.

Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet (*Caryophyllaceae*). Landes à *Loiseuleuria* au versant nord de la Portella de la Coma d'en Garcia à Mérens-les-Vals, le 26/07/2012 (N. Georges) et dans les alpages proches du Roc de Carroux à l'Hospitalet-près-l'Andorre le 30/06/2012 (M. Tessier).

Silene vulgaris subsp. *glareosa* (Jord.) Marsden-Jones & Turrill (*Caryophyllaceae*). Éboulis entre le village d'Urs et les falaises du Pic d'Ecourail, le 09/06/2012 (N. Georges).

Smyrniium olusatrum L. (*Apiaceae*). Talus frais dans le village (Carriera Dijous l'Hort) à Senesse-de-Senabugue, le 26/02/2012 (N. Georges & S. Séjalon). Plante potagère ancienne, jusqu'à présent uniquement signalée à Saint-Ybars par Christian Maugé (GUERBY, 2000).

Thlaspi alliaceum L. (*Brassicaceae*). Bord de route à Sainte-Croix-Volvestre, le 10/05/2012 (N. Georges).

Thymelea passerina (L.) Coss & Germ. (*Thymeleaceae*). Une vingtaine de pieds dans une parcelle de blé au lieu-dit Gabach à Troye-d'Ariège, le 30/09/2012 (M. Tessier).

Tozzia alpina L. (*Orobanchaceae*). Deux petites stations repérées le long du rau du Nabre à Mérens-les-Vals le 8/06/2012 (M. Tessier).

Trifolium spadiceum L. (*Fabaceae*). Mouillères entre l'étang du Sisca et la cabane de la Vésine à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 11/08/2012 (N. Georges).

Tuberaria guttata (L.) Fourr. (*Cistaceae*). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 9/03/2012 (M. Tessier) et le 01/04/2012 (N. Georges).

Ulmus laevis Pall. (*Ulmaceae*). Ripisylve de l'Ariège, au niveau de Lessoubie, vers Bézac à Pamiers, le 20/10/2012 (N. Georges).

Veronica verna L. (*Plantaginaceae*). Versant sud et acide d'Ardoulens, juste au nord du village à Arnave, le 01/04/2012 (N. Georges) et le 8/05/2012 (M. Tessier).

Viola pyrenaica Ramond ex DC. (*Violaceae*). Plusieurs pieds dans des fissures de murets bordant le village de Prades, le 27/03/2012 (M. Tessier).

Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torr (*Asteraceae*). Dans la mouillère de Besineilles, à Mérens-les-Vals, le 04/08/2012 (N. Georges) ; le long du rau du Nabre à Mérens-les-Vals, le 8/06/2012 ; le long du rau de Gaudère et le long du chemin des ardoisières à Saint-Lary, le 27/06/2012 ; dans un pré humide non loin de la rivière Ariège près de l'Andorre à l'Hospitalet-près-l'Andorre, le 30/06/2012 ; le long du ruisseau de l'Encombré à Luzenac, le 10/08/2012 (M. Tessier).

Remerciements

Nous adressons nos plus sincères remerciements aux observateurs qui ont partagé leurs connaissances pour permettre la rédaction de cet article.

Nos remerciements vont également au Parc naturel régional de Pyrénées ariégeoises, qui a permis la publication d'observations faites sous sa maîtrise d'ouvrage.

Bibliographie

GUERBY L., 1991. *Catalogue des plantes vasculaires d'Ariège*. Inventaires floristiques et faunistiques d'Ariège n°4. Association des Naturalistes de l'Ariège. 246 p.

GUERBY L., 2000. *Supplément au Catalogue des plantes vasculaires d'Ariège*. Bull. Soc Bot. Centre-Ouest, n.s., **31** : 171-200.

FONTAINE M., CAMBECEDES J., LARGIER G., 2012. *Plan régional d'actions Plantes Exotiques Envahissantes*. Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées – Document provisoire.

TESSIER M., 2012. Redécouverte de l'Ophioglosse des Açores (*Ophioglossum azoricum* C. Presl) (*Ophioglossaceae*) en Ariège. Perspectives de conservation. *Bull. Soc. Linn. Bordeaux*, 40. 55-61

TESSIER M. & GEORGES N., 2012. Sur quelques plantes rares, peu communes ou nouvelles, rencontrées en Ariège en 2011. *Isatis*, **11** (2011) : 3-14.

Photos de Marc Tessier et Antoine Chapuis (*Pycreus*)



Lactuca tenerrima Pourr.




Pycreus flavescens (L.) Reichenb.



Carex macrostylon Lapeyr.



Erodium glandulosum (Cav.) Willd.




Draba fladnizensis Wulfen



Halimium umbellatum (L.) Spach



Alopecurus aequalis L.



Asplenium x alternifolium Wulfen



Pedicularis verticillata L.